

■ ■ **Instruction de maintenance**  
■ ■ **SL-Tunis Dalles de moquette plombantes**

# **OBJECT CARPET**

## Prophylaxie

Le nettoyage des espaces communs : La souillure de votre moquette au sol doit être empêchée dès le départ, par la création de zones de nettoyage suffisamment importantes dans les entrées et les zones à problèmes (zones de transition entre les surfaces en dur et les revêtements textiles ou entre les environnements de production et les zones administratives, etc). Vous obtiendrez les meilleurs résultats en installant des tapis anti-salissures durs et fins. Il est absolument nécessaire de nettoyer ces tapis tous les jours. Sinon, ces systèmes de prévention de la saleté deviendront de vrais nids à saleté eux-mêmes. Cet effet "tampon encreur" peut également se produire à la suite d'une mauvaise utilisation des produits contenant de la cire pour l'entretien quotidien des sols durs.

## Platins de meubles

Il est important d'assurer que les meubles sont équipés avec des platins métalliques. Les platins en plastique sont déconseillés dû à l'abrasion.

## Roues des chaises pivotantes

Roues dures pour revêtements de sol textiles, roues souples pour revêtements de sol non-textiles. L'utilisation de roues inappropriées entraînera des dommages du revêtement de sol. Veuillez noter que le fournisseur n'a aucune influence sur ce fait.

## Nettoyage de la poussière des revêtements textiles

Pour le nettoyage quotidien, de préférence, vous devriez utiliser une brosse aspirateur avec brosse électrique (par exemple, SEBO, XP Professional). Par l'usure, par ex. des semelles de chaussures, des restes de matériel peuvent coller sur la surface des sols, ceux-ci pouvant être facilement enlevés au moyen d'une brosse à main.

## Le détachage (Detachur)

Toutes les sorte de taches peuvent être enlevées avec les détergents de chez "James et RZ Chemie".

## Nettoyage de surface

Le nettoyage de surface comprend le nettoyage de la couche supérieure de l'ensemble du sol. Cependant, il n'est pas un substitut au nettoyage intensif. Il peut seulement le différer. Toujours faire le test le nettoyage quelle que soit la méthode à utiliser. Les méthodes suivantes sont conseillées:

## Nettoyage Basic et/ ou intensif

En vertu de l'RAL 991/A3 un nettoyage intensif comprend le nettoyage de la matière textile dans son ensemble. Le nettoyage dépendra du sol, mais doit être effectuée au moins une fois par an par une entreprise de nettoyage professionnel. Toujours faire le test le nettoyage quelle que soit la méthode de nettoyage à utiliser ensuite. En fonction du degré de contamination, il peut être utile de combiner différents systèmes de nettoyage les uns avec les autres. La type de surface, le type de sous-sol sur lequel est appliqué le tapis, la méthode de pose et le temps de séchage nécessaire sont des critères importants pour le choix de la méthode de nettoyage à utiliser. Veuillez contacter notre partenaire de nettoyage indiqué à la fin de ce Guide de nettoyage et d'entretien.

## Nettoyage quotidien

Pour le nettoyage quotidien, de préférence, vous devriez utiliser une brosse aspirateur avec brosse électrique (par exemple, SEBO, XP Professional). Par l'usure, par ex. des semelles de chaussures, des restes de matériel peuvent coller sur la surface des sols, ceux-ci pouvant être facilement enlevés au moyen d'une brosse à main.

## Description du produit

Un des grands avantages de la qualité "Freestyle" consiste dans le fait que ce revêtement de sol textile est également utilisable dans le domaine de la santé. Après un nettoyage réussi, il peut être facilement traité avec les désinfectants appropriés (ex : le nettoyeur à tapis "Carpexon" ou équivalent).

## Produits de nettoyage/ Detachur

Fabricant des produits de nettoyage		
RZ- Systeme Uzin Utz AG Tel.: +49 (0) 731/ 4097-0 <a href="http://www.rz-systeme.de">www.rz-systeme.de</a> de@uzin-utz.com	Jeikner KG Tel.: +49 (0) 2732/ 5533-0 <a href="http://www.jeikner.de">www.jeikner.de</a> info@jeikner.de	James B.V. Tel.: +31 773278000 <a href="http://www.james.eu/de/produkte">www.james.eu/de/produkte</a> info@james.eu

## Partenaire de nettoyage

Partenaire de nettoyage	
Carpet Cleaner Mr. Frank Veith Ringstr. 10 63897 Miltenberg <a href="http://www.carpetcleaner.de">www.carpetcleaner.de</a> <a href="mailto:fvmil@t-online.de">fvmil@t-online.de</a> Tel.: +49 (0) 171/ 4422156 Fax.: +49 (0) 9371/ 65267	Paul Geißler GmbH Mr. Paul Geißler Rothwiesenstr. 12a 80995 München <a href="http://www.paul-geissler-gmbh.de">www.paul-geissler-gmbh.de</a> <a href="mailto:info@paul-geissler-gmbh.de">info@paul-geissler-gmbh.de</a> Tel.: +49 (0) 89/ 32714715 Fax.: +49 (0) 89/32714717