## **OBJECT CARPET**

AT-Web Uni 400

Flachgewebe

100% PA 6.6

Welltex® Akustik

Gewerblich stark (33)

0809-CPR-19006323-C3

EPD-OBJ-201601385-CAC1-EN

1060-OC-6323-C3

2DFE8FC4

ca. 3025 g/m<sup>2</sup>

ca. 5,0 mm ca. 560 g/m<sup>2</sup>

ca. 50x50

Schlinge

Mix

PES

LC1

## Kennzeichnende Merkmale

Artikelname

Herstellungsart ISO 2424 Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424

Rückenausrüstung ISO 2424 Flächengewicht ISO 8543 Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307

Komfortwert FN 1307

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat

DOP

EPD (Environmental Product Declaration)

Prodis-ID

**Echtheiten** 

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥5 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 ≥4 Reibechtheit EN ISO 105-X12 ≥ 3-4





































